

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2022 – 2023 году
составлен «27» июля 2022 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 р.п. Семибратово», год постройки 1969

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации РМР

(учредитель организации)

152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, дом 23

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шустрова Вера Геннадьевна, телефон 8-903-821-65-01

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Администрация Ростовского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» 06. 2022 г. № 434 в период с «20» 07.2022 г. по «02» 08. 2022 г.

комиссией Управления образования администрации РМР ЯО

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Галочкина Ю.А. - заместитель главы администрации - начальник УСОН

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В., начальник управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А. – главный специалист управления образования

Члены комиссии:

Чекин А.В. - представитель общественной палаты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Чирков А.Е. - представитель Росгвардии

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подгорнова М.П. - инспектор ПДН ОМВД России по Ростовскому району

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шустрова В.Г. – заведующий МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Семибратово»

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения «Детский сад №3 р.п. Семибратово»

(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 р.п. Семибратово»

(полное наименование образовательной организации)

Устав от «01» 08. 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» апреля 2010 г. 76 АБ № 123369, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» апреля 2008 г. 76 АА № 689601 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» марта 2016 г., серия 76ЛЮ2, №0000917, регистрационный номер 154/16 Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочная

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «15» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «28» января 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет, единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____ нет _____, выполнены _____ нет _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ нет _____, гарантийные обязательства _____ нет _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____ , выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2022 г. есть

Замена оконных
блоков в помещениях
на 1 и 2 этаже

(наименование объекта)

ИП Мелкумян Д.Б.

(наименование организации,
выполнявшей работы)

акт приемки оформлен № 1 от 07.07.2022 г. , гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

(наименование объекта)

(наименование организации,
выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не
имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:
Замена ленолиума (группа «Колокольчики»)
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ (наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется потребность в текущих ремонтах:
_____ (имеется, не имеется)

замена оконных блоков из ПВХ профилей (неудовлетворительное состояние
деревянных оконных блоков, их разрушения (сметы имеются), ремонт ограждения
территории - частично (бетонные столбы между пролетами ограждения разрушены, смета
имеется), ремонт цоколя здания (основание: дефектная ведомость, имеется смета), ремонт
козырька (смета имеется), ремонт асфальтобетонного покрытия территории (сметы
имеются), ремонт помещений № 2, 3, 4, 16, 19 (туалетная комната) 1 и 2 этажа (сметы
имеются).

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование и предоставление услуг по дневному
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

уходу за детьми. Платных дополнительных услуг нет.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 134 ребенка;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 100 воспитанников,
в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;

г) численность выпускников 2022 годов - 10 человек; из них поступивших в ВУЗы -
нет человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают -
нет человек; не работают - нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -
10 человек;

е) количество классов по комплектованию:

групп всего: 6; численность обучающихся по возрастам:

группа «Тюльпанчики» (с 1 до 3-х лет) – 14

группа «Колокольчики» (с 3 до 4-х лет) – 15

группа «Одуванчики» (с 4 до 5 лет) – 9

группа «Карапузики» (с 5 до 6 лет) – 17

группа «Ромашки» (с 5 до 6 лет) – 16

группа «Капельки» (с 6 до 7 лет) – 20

классов всего - нет; количество обучающихся - человек;

из них обучаются:

в 1 смену - нет классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - нет классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____
имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- _____
имеется;
(имеются, не
имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 17 человек - 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников - нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;
 производственных работников – 10 человек -100 %;
 учебно-воспитательных работников – 12 человек - 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 – 2023 учебный год - имеется (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____

удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: не оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа «Тюльпанчики» (с 1 до 3-х лет)	Требуется ограждения на радиаторы отопления, приобретение игрушек, дидактических пособий.	игровая мебель, игровые зоны	90%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	
2.	Группа «Колокольчики» (с 3 до 4-х лет)	Требуется частичная замена светильников, приобретение игрушек, дидактических пособий.	игровая мебель, игровые зоны	90%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	
3.	Групп «Одуванчики» (с 4 до 5 лет)	Требуется частичная замена окон, приобретение игрушек дидактических пособий.	игровая мебель, игровые зоны	95%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	
4.	Группа «Карапузики» (с 5 до 6 лет)	Требуется ограждения на радиаторы отопления, приобретение игрушек, дидактических пособий	игровая мебель, игровые зоны	90%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	
5.	Группа «Ромашки» (с 5 до 6 лет)	Требуется частичная замена окон, ограждения на радиаторы отопления, приобретение игрушек, дидактических пособий	игровая мебель, игровые зоны	90%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	
6.	Группа «Капельки» (с 6 до 7 лет)	Требуется приобретение игрушек, дидактических пособий, косметический ремонт туалетной	игровая мебель, игровые зоны	95%	имеется	вся мебель закреплена	хорошее	-	

_____ договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
21.07.2017 г.
(оборудованы, не оборудованы)

Дополнительные камеры по видеонаблюдению – установлены июнь 2020 г.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа обеспечена
(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: требуется ремонт ограждения

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС РСПИ «Дельта М»
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая подачу сигнала о пожаре в ФГКУ ПЧ №22 г. Ростова и ЯОООООВДПО (договор №12093/3 от 01.07.2022 г.)
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна, акт проверки работоспособности АПС № 4869 июнь 2022 г. ЯООООО ВДПО
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами оборудованы, не оборудованы
противодымной защиты обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов _____

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации _____ Разработаны 09.01.2019 г.
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования _____ проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта технического отчета испытаний электроустановки здания от
15 июня 2022 года, выданного ООО «Алгоритм» _____ - соответствует
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____ не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
имеется акт проверки узла учета тепловой энергии (теплоносителя) от 27.07.2021 г.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
отопление централизованное _____

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние Удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ проведена 13 июля 2022 г.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет нет % от годовой потребности. Потребность
в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____ нет
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
централизованно _____
централизованно _____

16. Газоснабжение образовательной организации: _____ нет

17. Канализация: _____ централизованная

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)
к новому 2022–2023 учебному году _____ готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:	<u>Ю.А. Галочкина</u> (роспись)	Галочкина Ю.А. (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя комиссии:	<u>Ю.А. Груданова</u> (роспись)	Груданова Ю.А. (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	<u>В.А. Коннова</u> (роспись)	Коннова В.А. (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	<u>А.В. Чекин</u> (роспись)	Чекин А.В. (инициалы, фамилия)
	<u>А.Е. Чирков</u> (роспись)	Чирков А.Е. (инициалы, фамилия)
	<u>М.П. Подгорнова</u> (роспись)	Подгорнова М.П. (инициалы, фамилия)
	<u>В.Г. Шустрова</u> (роспись)	Шустрова В.Г. (инициалы, фамилия)